

## Standard Stellwände Ökosys

Unser Standard-Stellwand-System an allen blickfang-Standorten ist das ÖKOSYS. Die ÖKOSYS-Stellwände sind komplett weiß und bestehen aus recyclebaren Wabenplatten.

Die Abmessungen der ÖKOSYS Stellwände betragen: 1000 mm x 2000 bzw. 2200 mm x 26 mm (B x H x T)

Bitte beachten Sie die Stärke der Wände von 26mm unbedingt bei Ihrer Standplanung.



Das Ökosys Stellwandsystem beinhaltet in Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart und Basel - ein Lichtpaket in folgendem Umfang (Besonderheiten siehe Info „Stromanschluss“):

Bis 4 lfm Rückwand	2 Leuchten
Bis 6 lfm Rückwand	3 Leuchten
Ab 7 lfm Rückwand	4 Leuchten

Die Leuchten werden von unserem Messebauer an die Stellwand angebracht (s. Bilder oben).

Damit die Stellwände nach Gebrauch rückstandslos zurückgegeben werden können, beachten Sie bitte folgende Aspekte:

- Bitte schrauben Sie nichts in die Wände.
- Die Montage eigener Leuchten an die Wände ist nicht erlaubt.
- Die Wände dürfen lediglich mit der Stafix GRIP Folie beklebt werden. Diese Folie können Sie auch direkt über unseren Messebauer bestellen.
- Die Befestigung von Postern oder Plakaten ist nur mit Reißzwecken oder Stecknadeln erlaubt.

### **Mietkosten und Stellwandhöhe Ökosys-Stellwände:**

Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf

2,20m hoch

40€/lfm inkl. Lichtpaket

Basel

2,00m hoch

55 CHF/lfm inkl. Lichtpaket

Zürich

2,00m hoch

45 CHF/lfm ohne Lichtpaket

Flächenausleuchtung der Halle je Stand ist Pflicht: 89 CHF.

Wien

2,00m hoch

30 €/lfm ohne Lichtpaket,

Optional Spots von der Hallendecke separat bestellbar (siehe Info „Stromanschluss“)

## **Eigenes Stellwandsystem**

Sofern Sie ein eigenes Stellwandsystem verwenden, muss dieses folgenden Kriterien entsprechen:

- Das Stellwandsystem muss selbsttragend sein.
- Die Rückseite zum Standnachbarn muss weiß sein.
- Bei einem **Standplatz im Innenbereich** beträgt die maximale Bauhöhe bei deutschen Messen 2,20m und bei Schweizer Messen und in Wien 2,00m.
- Höhere eigene Stände können nur am Hallenrand gebaut werden. Bitte fragen Sie ausdrücklich nach einer entsprechenden Platzierung.
- Roll Ups gelten nicht als Stellwandsystem.

**Bitte informieren Sie das zuständige Projektteam in jedem Fall über die Höhe Ihres Systems, idealerweise im Rahmen Ihrer Bewerbung oder nachträglich per Email.**

## Allgemeines

### **Maximale Bauhöhe**

Die maximale Bauhöhe jeglicher Standelemente auf der blickfang inklusive Dekoration etc. beträgt bei deutschen Messen 2,20m und bei Schweizer Messen und in Wien 2,00m. Sollten Sie höher bauen wollen, bietet sich Ihnen die Möglichkeit, sich aktiv für eine Platzierung am Hallenrand zu bewerben. Bitte geben Sie dies unbedingt bei der Bewerbung an, so dass das zuständige Projektteam Ihre Wünsche bereits bei der ersten Hallenbelegungsphase berücksichtigen kann. Nachträgliche Verschiebungen sind oftmals nicht möglich.

### **Beschädigungen**

Beschädigungen oder Verschmutzungen der Stellwände müssen wir Ihnen zusätzlich zu den Mietkosten mit EUR 59.- pro Platte in Rechnung stellen.

### **Kauf von Stellwänden**

Sollten Sie dieses System mehrfach selbst nutzen wollen, so können Sie dieses System auch kaufen. Bitte wenden Sie sich hierfür an unseren Messebauer:

### **Agentur MAR-E-K**

Herr Dirk Werner  
T +49/(0) 162 615 22 32  
d.w.ichtershausen@googlemail.com  
[www.agenturmar-e-k.de](http://www.agenturmar-e-k.de)

Auf der Website können Sie die Stellwände auch farbig bestellen und weitere Zusatzbuchungen tätigen.

## Octanorm-Stellwandsystem (2,50 Höhe)

In Einzelfällen und ausschließlich nach Rücksprache bietet unser Messebauer zusätzlich zu den Standardwänden aus Punkt A) noch das Octanorm-System mit einer Höhe von 2,50m an.  
Hinweis: Aufgrund der Höhe kann dieses System lediglich am Hallenrand eingesetzt werden.

Das Octanorm Stellwandsystem beinhaltet kein Lichtpaket. Mehr Infos dazu siehe Info „Stromanschluss“.

Bitte beachten Sie beim Umgang mit den Octanorm-Stellwänden folgende Aspekte:

- Bitte schrauben Sie nichts in die Wände.
- An die Wände dürfen Poster, Folienplots o.Ä. angebracht werden.
- An den Octanorm Stellwänden können eigene Leuchten angebracht werden.



### Mietkosten Octanorm-Stellwände:

40€/lfm bzw. 55 CHF/lfm ohne Lichtpaket  
Spots separat bestellbar (siehe Info „Stromanschluss“)

### Vermaßung Octanorm-Stellwände:

